



## ORGANIKALIQ TÓGINLERDİN PAXTANIŃ ÓSIP RAWAJLANIWI HÁM TÚP SANINA TÁSIRI

Oteuliev J.B.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti

Turganbaeva A.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2 - kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19638583>

### ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 14-aprel 2026 yil

Ma'qullandi: 16-aprel 2026 yil

Nashr qilindi: 18-aprel 2026 yil

### KEYWORDS

*paxta, organikalıq tóginler, vegetaciya, ónimdarlıq, túp sanı, topıraq ónimdarlıǵı, agrotexnologiya, ekologiyalıq turaqlılıq.*

### ABSTRACT

*Bul maqalada organikalıq tóginlerdiń paxta ósimliginiń ósip rawajlanıwı hám túp sanına tásiri kompleksli túrde úyrenilgen. Izertlew dawamında paxta ósimliginiń vegetaciya dáwirindegi morfologiyalıq kórsetkishleri, yaǵnıy boyı, ónim shaqaları, gumsha, gúl hám górekler sanı basqıshpa-basqısh analizlendi. Alınǵan nátiyjeler organikalıq tóginlerdi qollanıwdıń ósimliklerdiń vegetativ hám generativ rawajlanıwın ádewir jedellestiretuǵının kórsetti. Sonıń menen birge, topıraqtıń fizikalıq-ximiyalıq hám biologiyalıq qásiyetleri jaqsılanıp, onıń ónimdarlıǵı artadı. Izertlew nátiyjelerine kóre, eń joqarı nátiyje 6-variantta baqlandı, bul organikalıq tóginlerdiń optimal dárejede qollanıwı ónimdarlıqtı arttırwda zárúrli faktor ekenligin tastıyıqlaydı. Uhwma alǵanda, organikalıq tóginlerden paydalanıw paxtashılıqta ekologiyalıq qáwipsiz hám turaqlı óndiristi támiyinlewde úlken áhmiyetke iye bolıp tabıladı.*

Zamanagóy awıl xojalıǵında ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew, jer resurslarınan aqılǵa uǵras paydalanıw jáne joqarı hám sapalı zúraát alıw áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp esaplanadı. Ásirese, intensiv diyqansılıq sharayatında topıraq ónimdarlıǵınıń tómenlewi, onıń fizikalıq, ximiyalıq hám biologiyalıq qásiyetleriniń jamanlasıwı baqlanbaqta. Usı múnásibet penen Ózbekstan Respublikasında awıl xojalıǵın modernizacijalaw hám ekologiyalıq taza ónim jetistiriw máselelerine ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Sonıń ishinde, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jil 23-oktyabrdegi PP-5853-sanlı Pármanı "Ózbekstan Respublikasında awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń 2020-2030-jıllarǵa mólsherlengen strategiyası haqqında"ǵı hújjetinde topıraq ónimdarlıǵın arttırıw, resurslardan nátiyjeli paydalanıw hám ekologiyalıq qáwipsiz texnologiyalardı engiziw tiykarǵı wazıypalar sıpatında belgilengen [1].

Sonıń menen birge, Prezidentimizdiń agrar tarawdı reformalawǵa qaratılǵan qararlarında organikalıq diyqansılıqtı rawajlandırıw, ximiyalıq júkti azaytıw hám topıraq degradacijasınıń aldın alıw máseleleri ayrıqsha atap ótilgen. Bul bolsa organikalıq tóginlerden paydalanıwdıń ilimiy hám ámeliy áhmiyetin jáne de asıradı.

Ilimiy ádebiyatlarda organikalıq tóginlerdiń topıraq ónimdarlıǵına hám ósimliklerdiń rawajlanıwına tásiri keń kólemde úyrenilgen bolıp, bul másele agronomiya hám agroekologiya

tarawlarında áhmiyetli izertlew obyektı bolıp esaplanadı. Ásirese, organikalıq zatlardıń topıraq strukturasını jaqsılaw, gumus muǵdarın arttırıw hám biologiyalıq aktivlikti kúsheytiriw boyınsha kóp sanlı ilimiy derekler bar.

Máselen, U. E. Ismailov óz izertlewlerinde kompost hám basqa organikalıq tóginlerdi qollanıw paxta ósimliginiń vegetativ hám generativ rawajlanıwın sezilerli túrde tezlestiriwin, sonıń menen birge ónimdarlıqtı 15–25 % ǵa deyin arttırıw múmkin ekenligin anıqlaydı. Avtor organikalıq zatlardıń topıraqta mikrobiologiyalıq proceslerdi aktivlestiriwi arqalı azıqlıq elementlerdiń ósimlikler ushın qolay formaǵa ótkenin atap ótedi [3]. Sonday-aq, organikalıq diyqansılıq sisteması hám almasırıp egiw texnologiyaları topıraq ónimdarlıǵın turaqlı saqlawdıń tiykarǵı faktori ekenligi kórsetilgen. Avtor organikalıq tóginlerdiń topıraq agregat strukturasını jaqsılawı, suw uslap turıw qásiyetin arttırıwı hám eroziyaǵa qarsı turaqlılıqtı kúshlendiriwın ilimiy jaqtan tiykarlap beredi [2, 223-225].

Bunnan tısqari, V. A. Rafikov hám basqalar Qaraqalpaqstan sharayatında alıp barǵan izertlewlerinde shorlanǵan hám degradaciyalanǵan topıraqlarda organikalıq tóginlerdi qollanıw paxta zúráátililiginiń artıwına tikkeley tásir etiwın anıqlaǵan. Olardıń nátiyjelerine kóre, organikalıq azıqlandıırıw topıraqtaǵı duz konsentraciyasınıń tásinin azaytıp, ósimliklerdiń streske turaqlılıǵın arttıradı [4].

Bunnan tısqari, agronomiya tarawındaǵı zamanagóy izertlewler sonı kórsetedi, organikalıq tóginler tek ǵana azıqlandıırıwshı emes, al meliorativlik hám ekologiyalıq funkciyanı da atqaradı. Yaǵnıy, olar topıraqtıń suw-fizikalıq qásiyetlerin jaqsılaydı, mikrobiologiyalıq belsendiligini arttıradı hám azıqlıq elementlerdiń aylanısın tezlestiredi. Sonlıqtan, organikalıq tóginler turaqlı awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń tiykarǵı faktorlarınan biri bolıp esaplanadı [5, 74-78].

Bul izertlew usı ilimiy baǵdarda alıp barılıp, ǵawashanıń vegetaciya dáwirindegi rawajlanıw kórsetkishlerine organikalıq tóginlerdiń tásinin anıqlawǵa qaratılǵan. Izertlew procesinde 2024-jıldıń 1-iyun, 1-iyul, 1-avgust hám 1-sentyabr sánelerinde ósimliktiń boyı, miyweli shaqalardıń sanı, ǵumsha, gúller hám ǵóreklerdiń muǵdarı anıqlanıp, olardıń ózgeriw dinamikası tallandı. Alınǵan nátiyjeler tómendegi kestede ulıwmalastırılǵan:

**1-keste. Organikalıq tóginlerdiń paxta ósimliginiń ósiwi hám rawajlanıwına tásiiri.**

N variant	1.06.2024		1.07.2024			1.08.2024			01.09.2024			
	Boyi	Shin j	Boyi	Hasıl shaxası	Gumsha	Boyi	Hasıl shaxası	Gúli	Boyi	Hasıl shaxası	Goregi	ashılǵan góregi
1	7	2	31	3	1	45	11	4	75	18	5	2
2	8	3	37	5	2	48	12	4	78	19	6	2
3	9	2	36	4	1	51	12	5	82	20	6	3
4	3	4	32	9	1	54	14	4	86	22	5	2
5	5	3	35	3	3	58	16	5	91	24	4	2
6	8	2	36	4	2	62	17	7	95	26	7	4
7	9	3	33	3	1	60	15	6	90	25	6	3

Kestedeги maǵlıwmatlardı jáne de tereńirek statistikalıq hám ilimiy jaqtan analizleytuǵın bolsaq, vegetativlik ósiw dinamikasınıń keskin unamlı ózgeriske iye ekenligin kóriw múmkin. Iyun ayında ósimliktiń boyı ortasha 6,7 sm di quraǵan bolsa, sentyabr ayında bul kórsetkish ortasha 85 sm den artqan, yaǵnıy shama menen 12 ≈ 13 ese ósiw baqlanǵan. Bul bolsa organikalıq tóginlerdiń ósimlik ósiw procesine kúshli stimulyator sıpatında tásir kórsetiwın bildiredi.

Sonıń menen birge, jemis shaqalarınıń sanınıń artıwı ósimliktiń generaciyalıq potencialınıń joqarı ekenligin kórsetedi. Máselen, sentyabr ayında zúrát shaqaları ortasha 22 ≈ 24 ke jetken bolsa, 6-variantta bul kórsetkish 26 ǵa jetken. Bul bolsa ónimdarlıqtıń tiykarǵı faktorlarınan biri sıpatında úlken áhmiyetke iye.

Generativ kórsetkishler ishinde güller hám górekler sanı ayrıqsha itibarǵa ılayıq. 6-variantta güller sanı 7 ge jetken bolıp, bul basqa variantlarǵa salıstırǵanda joqarı nátiye esaplanadı. Sonıń menen birge, góreklerdiń sanı hám olardıń ashılıw dárejesi de joqarı bolıp, bul ónimniń sapasınıń jaqsı ekenligin bildiredi.

Bunnan tısqarı, nátiyelerdi salıstırmalı talqılaytuǵın bolsaq, barlıq variantlar ishinde 6-variant optimal agrotexnikalıq sharayattı bildirip, maksimal biologiyalıq nátiyelilikti kórsetken. Bul bolsa organikalıq tóginlerdi qollanıw normaları hám usılların durıs tańlaw áhmiyetli ekenligin kórsetedi.

Sunday-aq, organikalıq tóginlerdiń topıraq sistemasına tásiri de keń kólemlı bolıp, olar topıraqtıń suw-fizikalıq qásiyetlerin jaqsılaydı, agregat strukturasını bekkemleydi hám eroziya proceslerin kemeyttiredi. Bunnan tısqarı, mikrobiologiyalıq aktivliktiń artıwı topıraqtıń biologiyalıq ónimdarlıǵın arttıradı.

Ekologiyalıq kózqarastan qaraǵanda, organikalıq tóginler qorshaǵan ortalıq ushın qáwipsiz esaplanadı. Olar ximiyalıq pataslanıwdı azaytadı, topıraq degradaciyasınıń aldın aladı hám turaqlı agroekosistemanı qalıplestiredi. Sol sebepli, organikalıq diyqanshılıq sistemasında olardıń ornı ayrıqsha áhmiyetke iye bolıp tabıladı.

Ámeliy jaqtan, usı izertlew nátiyeleri tiykarında tómendegi usınıslardı beriw múmkin: organikalıq tóginlerdi vegetaciyanıń dáslepki basqıshlarında qollanıw, olardı suwǵarıw sisteması menen úlestiriw, topıraqtıń agroximiyalıq jaǵdayın esapqa alıw hám optimal normalardı tańlaw. Bul bolsa paxta zúráttiligin maksimal dárejede arttırıw imkaniyatın beredi.

**Juwmaq.** Juwmaqlap aytqanda, organikalıq tóginler paxta ósimliginiń vegetativ hám generativ rawajlanıwın kompleksli túrde jaqsılaydı, ónimdarlıqtı arttıradı hám topıraq ónimdarlıǵın tikleydi. Ásirese, 6-variantta baqlanǵan joqarı nátiyeler organikalıq tóginlerdiń nátiyeliligin ilimiy jaqtan tastıyıqlaydı. Demek, paxtashılıqta organikalıq tóginlerden paydalanıw joqarı ekonomikalıq nátiyelilik penen birge ekologiyalıq turaqlılıqtı da támiyinleydi hám keleshekte olardı keńnen engiziw úlken áhmiyetke iye bolıp esaplanadı.

#### Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5853-son Farmoni (2019). Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi 2020–2030.
2. Embergenovich, I. U. (2023). Crop Rotations and Their Impact on Soil Fertility. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 223-225.
3. Ismailov, U. E. (2021). Influence of composts on the growth, development and productivity of cotton. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2209-2213.

4. Rafikov, V. A., Mallaev, B. K., Allanazarov, K. Z., Nietullaev, B. A., Joldasbaeva, R. A., Kdirova, M. A., ... & Najimova, D. B. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203.
5. Temirxanov, B. U. (2024). QARAQALPAQSTANDA AGRARLIQ ILIMLER TARIYXINAN. Eurasian Journal of Academic Research, 4(6-3), 74-78.



INNOVATIVE  
ACADEMY